



Fudeer



BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM
THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP

Fudeer là một thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp, thông minh đến từ Đức. Với những thiết kế độc đáo, có sức cuốn hút đặc biệt theo phong cách riêng, các sản phẩm của Fudeer tạo nên sự khác biệt. Trước khi đến tay khách hàng, toàn bộ sản phẩm của Fudeer đều được trải qua quá trình kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt, khắt khe bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu.

Với tiêu chí “Thông minh và sang trọng”, chúng tôi luôn không ngừng cập nhật và áp dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm đa tính năng, chất lượng uy tín, mang đến cuộc sống đẳng cấp từ những sản phẩm đạt chuẩn EU.

Hãy để Fudeer nâng tầm cuộc sống của bạn!



Dây chuyền sản xuất bếp từ và máy hút mùi



MỤC LỤC

BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ
06_____



MÁY HÚT MÙI
12_____



VÒI NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP
20_____



Fudeer



Fudeer

BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ

GERMANY



BRAND

Công Nghệ INVERTER

Tiết Kiệm Tối Ưu Điện Năng

Kính FUDEE-CERAMIC siêu bền

Chịu lực 20kg

Chịu nhiệt tới 1000 °C

Thanh trượt cảm ứng " SLIDER CONTROL"

9 mức độ điều chỉnh nhiệt

Chức Năng : hẹn giờ, khóa trẻ em
chiên xào ở công suất thấp, chống tràn
cảnh báo nồi

Độ nhạy cao, dễ dàng sử dụng





Bếp đôi điện từ

Model: FDRD 885 -

Công nghệ inverter

Tiết kiệm điện năng đến 30%

Công suất.

(3700W)- 2200W/2200W-boost 2400W

Mặt kính

- Fudee Ceramic, Bo Viên Nhôm
- Chịu Nhiệt 1000 độ C , Chịu Lực 20Kg
- Bảng điều khiển trượt Selider

Tính năng:

- đun sôi liên tục ở chế độ thấp (sôi liu liu) thuận tiện khi chiên rán đồ ăn
- Cảm ứng chống tràn tự ngắt .
- Khoá an toàn (khóa trẻ em).
- Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu.

Điện áp : 220-240v/50-60HZ

Kích thước mặt kính. 730mm x 430mm

Kích thước khoét đá : 680mm x 390mm



Bếp đôi điện từ

Model: FDRD 888 -

Công nghệ inverter

Tiết kiệm điện năng đến 30%

Công suất:

(3700W)- 2200W/2200W-boost 2400W

Mặt kính

- Fudee Ceramic, Vát Viên, Bo Viên Nhôm
- Chịu Nhiệt 1000 độ C , Chịu Lực 20Kg
- Bảng điều khiển trượt Selider

Tính năng :

- đun sôi liên tục ở chế độ thấp (sôi liu liu) thuận tiện khi chiên rán đồ ăn
- Cảm ứng chống tràn tự ngắt .
- Khoá an toàn (khóa trẻ em).
- Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu.

Điện áp : 220-240v/50-60HZ

Kích thước mặt kính. 730mm x 430mm

Kích thước khoét đá : 680mm x 390mm



Bếp đôi điện từ (đế nhựa ABS)

Model: DTCC001

Công nghệ inverter tiết kiệm điện 30%

Điện áp: 220V - 240V / 50HZ

Công suất: 3700W(2200W/2200W)

Mặt Kính : Ceramic cao cấp chịu lực 20KG

Chịu sốc nhiệt : 1000 độ C

Chức Năng :


- Hẹn giờ , Khoá trẻ em ,Cảm biến nổi
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chế độ Chiên, chống tràn
- (Sôi liu riu) Hoạt động liên tục ở công suất thấp (200W - 500W)

Bảo hành: 24 tháng


Trọng lượng: 11kg

Kích thước mặt bếp/cắt đá:

730x430mm/670x385mm



Các mẫu mặt bếp tham khảo



Model: DTCC001



Model: DTCC002



Model: FDRD 889



Model: DTG004

Bếp Gas

Model: MZ01

Tải nhiệt định mức (kW): Y:4,5/T:4,8

Chức Năng :

- Cảm Biến chống tràn

Mặt Kính : Fudee - Cường lực 6 lớp

- Lớp kính cường lực
- Lớp hợp kim
- Lớp chống nổ
- lớp chống cháy
- lớp chịu nhiệt và sốc nhiệt
- Lớp chống vỡ vụn

Kích thước:

Mặt Bếp: 730x410mm

Khoét đá: 630x330 mm



Fudeer



MÁY HÚT MÙI

GERMANY BRAND



CHẤT LƯỢNG BỀN BỈ

Máy hút mùi công nghệ đức cao cấp.

Độ ồn: $\leq 46\text{dB}$, Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: motor 32 kín chống nước IP67 ,Cho ra công suất, lớn 280W

Lưu lượng hút: $19\text{m}^3/\text{phút}$

Áp suất tĩnh: 450Pa

Chế độ giá nhiệt khoang động cơ tự động làm sạch dầu mỡ

Sơn chống bám dầu mỡ, hoặc inox 304 cao cấp không gỉ




19m3/min lưu lượng gió



tĩnh áp: 350pa



bề mặt bằng kính



công nghệ lưới lọc phân tách khói, mỡ



vẫy tay cảm ứng



chế độ hẹn giờ



MÁY HÚT MÙI HỮ T

Model: LV-99

Máy hút mùi Chữ T LV-99 , thân máy bằng inox 304(hoặc sơn chống bám dầu màu đen hoặc xám)

Độ ồn: ≤ 46 dB

Điện áp : 220VAC 50/60Hz

Công suất Lưu lượng hút: 19m³/phút

Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Áp suất tĩnh: 450Pa

Chế độ gia nhiệt khoang động cơ tự động làm sạch

Ống thoát khí: Ống khói Ø160

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700mm*560mm



MÁY HÚT MÙI CHỮ T

Model: T08-700XamDP

Máy hút mùi chữ T, T08-700XamDp , thân máy bằng thép trắng sơn chống bám dầu mỡ cao cấp.

Độ ồn: ≤46 dB

Điện áp : 220VAC 50/60Hz

Công suất Lưu lượng hút: 19m³/phút

Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Áp suất tĩnh: 450Pa

Chế độ gia nhiệt khoang động cơ tự động làm sạch

Cảm ứng vẫy tay , cảm ứng chạm

Ống thoát khí: Ống khói Ø160

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700mm*480mm



MÁY HÚT MÙI KIỂU CHỮ T

Model: T08-700

Máy hút mùi kiểu chữ T, T08-700, thân máy bằng inox 304(hoặc sơn chống bám dầu mỡ màu đen)

Độ ồn: ≤41dB

Điện áp : 220VAC 50/60Hz

Công suất Lưu lượng hút: 17m³/phút

Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: 28 motor kín chống nước IP67

Áp suất tĩnh: 350Pa

Chế độ gia nhiệt khoang động cơ tự động làm sạch

Cảm ứng vẫy tay , cảm ứng chạm

Ống thoát khí: Ống khói Ø160

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700mm*480mm



MÁY HÚT MÙI KIỂU CHỮ T

Model: T08-700Xam

Máy hút mùi chữ T, T08-700Xam , thân máy bằng thép trắng sơn chống bám dầu mỡ cao cấp.

Độ ồn: $\leq 49\text{dB}$

Điện áp : 220VAC 50/60Hz

Công suất Lưu lượng hút: 19m³/phút

Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Áp suất tĩnh: 450Pa

Chế độ gia nhiệt kho ang động cơ tự động làm sạch

Cảm ứng vẫy tay , cảm ứng chạm

Ống thoát khí: Ống khói Ø160

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700mm*480mm



MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT

Model: FDE-710

Máy hút mùi kính vát FDE, thân máy INOX304 + mặt kính cao cấp, Độ ồn: ≤ 46 dB

Điện áp : 220VAC 50/60Hz

Công suất Lưu lượng hút: 19m³/phút

Đèn led: tiết kiệm điện 20W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Áp suất : 450Pa

Chế độ gia nhiệt khoang động cơ tự động làm sạch

Cảm ứng vẫy tay , cảm ứng chạm

Ống thoát khí: Ống khói Ø160 ,Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700mm*750mm



Fudeer



Fudeer



VÒI NƯỚC NÓNG CÔNG NGHỆ ĐỨC

GERMANY 

BRAND





Làm nóng nước trong 1s



Vòi nước mềm điều hướng linh hoạt



Có 5 cấp độ công suất



Khởi động áp suất nước thấp



Có thể điều chỉnh tia nước



Thiết kế tách biệt nước và điện



Có nút bấm cảm ứng



Có bảo hộ nhiệt độ



Có màn hình hiển thị nhiệt độ



Thiết kế chống rò điện

Bảng thông số và sản phẩm tham khảo

Adjustable Power Series



model	12D-2	XH-502	XH-505	XH-608	XH-601
chất liệu	inox 304				
công suất	3300W	3400W			
thông số dây nguồn	1.5mm ²				
áp lực khởi động	0.02-0.06Mpa				
độ dài dây nguồn	1.4M				
tốc độ làm nóng	3s			1s	
chất liệu lõi nóng	nhôm đúc	inox 304		công nghệ lưới (inox304)	

FUDEER



VIETNAM GERMANY FUDEER TECHNOLOGY CO.,LTD

Website: <https://fudeer.com.vn>